

Fortigate 通常版

■通常版


45%OFF

型番	製品名	標準価格	ご提供価格	在庫
FG-40F-US	FortiGate-40F	¥154,000	¥84,700	◎
FG-60F-US	FortiGate-60F	¥216,000	¥118,800	◎
FG-80F-US	FortiGate-80F	¥477,000	¥262,350	○
FG-100F-US	FortiGate-100F	¥842,000	¥463,100	◎
FG-200F-US	FortiGate-200F	¥1,729,000	¥950,950	△
FG-400F-US	FortiGate-400F	¥3,954,000	¥2,174,700	取り寄せ
FG-600F-US	FortiGate-600F	¥5,747,000	¥3,160,850	取り寄せ

機器本体にデフォルトで1年の保守がついており、最大5年まで一括購入可能です。
通常保守はセンドバック方式となります。
オンサイト保守希望の場合はご依頼時にお申し付けください。

お見積依頼はこちら

※バンドル版は次ページに一覧がございます。

※価格はすべて税抜価格、お支払は前払いとなります。

※在庫状況はリアルタイムで変動しますので、納期はお見積とあわせてご案内します。



法人向けソフトウェア専門ECショップ

LICENSE ONLINE

今すぐチェック

[お見積はこちらからご依頼ください](#)



Fortigate バンドル版

■ バンドル版


45%OFF

型番	製品名	標準価格	ご提供価格	在庫
FG-40F-BDL-US	FortiGate-40F バンドル版	¥226,000	¥124,300	◎
FG-60F-BDL-US	FortiGate-60F バンドル版	¥317,000	¥174,350	◎
FG-80F-BDL-US	FortiGate-80F バンドル版	¥699,000	¥384,450	○
FG-100F-BDL-US	FortiGate-100F バンドル版	¥1,234,000	¥678,700	◎
FG-200F-BDL-US	FortiGate-200F バンドル版	¥2,534,000	¥1,393,700	○
FG-400F-BDL-US	FortiGate-400F バンドル版	¥5,795,000	¥3,187,250	取り寄せ
FG-600F-BDL-US	FortiGate-600F バンドル版	¥8,422,000	¥4,632,100	取り寄せ

※アンチウイルス、IPS、コンテンツフィルタ、アンチスパム機能がついたパッケージ製品

機器本体にデフォルトで1年の保守がついており、最大5年まで一括購入可能です。
通常保守はセンドバック方式となります。
オンサイト保守希望の場合はご依頼時にお申し付けください。

お見積依頼はこちら

※通常版は前ページに一覧がございます。

※価格はすべて税抜価格、お支払は前払いとなります。

※在庫状況はリアルタイムで変動しますので、納期はお見積とあわせてご案内します。

Web
見積書

請求書
後払い

法人専用
ソフト



法人向けソフトウェア専門ECショップ

LICENSE ONLINE

今すぐチェック

お見積はこちらからご依頼ください



Fortigate キットティング

■通常/バンドル版 共通 キットティング費用

対象機器	設定シート作成支援	オンサイトインストール単体構成	冗長化構成
FortiGate 40F	¥140,000	¥140,000	¥210,000
FortiGate 60F	¥140,000	¥140,000	¥210,000
FortiGate 80F	¥140,000	¥210,000	¥280,000
FortiGate 100F	¥210,000	¥280,000	¥420,000
FortiGate 200F	¥280,000	¥350,000	¥490,000
FortiGate 400F	¥420,000	¥490,000	¥630,000
FortiGate 600F 以上	個別見積	個別見積	個別見積

＜設定シート作成支援サービス＞

お客様が設定シートの作成についてサポートを提供するサービスです。


＜オンサイトインストール＞

お客様設置場所に訪問し、機器の設置および動作確認を行います。

※個別見積となりますので、参考価格となります。

時間外の作業や東京近郊以外の場合は別途費用が掛かります。詳細はお問い合わせください。

＜サービス提供の流れ＞



FortiGate ネットワークセキュリティプラットフォーム 代表的なモデルを掲載しています

	FortiGate 40F FortiWiFi 40F	FortiGate 60F FortiWiFi 60F	FortiGate 70F	FortiGate 80F FortiWiFi 80F-2R	FortiGate 900	FortiGate 100F	FortiGate 200F	FortiGate 400F	FortiGate 600F
ファイアウォールスループット (1518 / 512 / 64 バイト UDP パケット)	5 / 5 / 5 Gbps	10 / 10 / 6 Gbps	10 / 10 / 6 Gbps	10 / 10 / 7 Gbps	28 / 28 / 27.9 Gbps	20 / 18 / 10 Gbps	27 / 27 / 11 Gbps	79.5 / 78.5 / 70 Gbps	139 / 137.5 / 70 Gbps
IPSec VPN スループット (512 バイト) ¹	4.4 Gbps	6.5 Gbps	6.1 Gbps	6.5 Gbps	25 Gbps	11.5 Gbps	13 Gbps	55 Gbps	55 Gbps
IPS スループット (エンタープライズトラフィック混合) ²	1 Gbps	1.4 Gbps	1.4 Gbps	1.4 Gbps	4.5 Gbps	2.6 Gbps	5 Gbps	12 Gbps	14 Gbps
NGFW スループット (エンタープライズトラフィック混合) ^{3,4}	800 Mbps	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps	2.5 Gbps	1.6 Gbps	3.5 Gbps	10 Gbps	11.5 Gbps
脅威検出スループット (エンタープライズトラフィック混合) ^{3,4}	600 Mbps	700 Mbps	800 Mbps	900 Mbps ⁶	2.2 Gbps	1 Gbps	3 Gbps	9 Gbps	10.5 Gbps
ファイアウォールレイテンシ	2.97 μs	3.3 μs	2.54 μs	3.23 μs	3.23 μs	4.97 μs	4.78 μs	4.19 μs / 2.5 μs ⁸	412 μs / 2.5 μs ⁸
ファイアウォール同時セッション	700,000	700,000	1.5 M	1.5 M	1.5 M	1.5 M	3 M	7.8 M	8 M
ファイアウォール新規セッション / 秒	35,000	35,000	35,000	45,000	124,000	56,000	280,000	500,000	550,000
ファイアウォールポリシー	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ゲートウェイ間 IPSec トンネル	200	200	200	200	200	2,000	2,000	2,000	2,000
クライアント - ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル	250	500	500	2,500	2,500	16,000	16,000	50,000	50,000
SSL VPN スループット	490 Mbps	900 Mbps	405 Mbps ⁹	950 Mbps	1.4 Gbps	1 Gbps	2 Gbps	3.6 Gbps ⁹	4.3 Gbps ⁹
同時 SSL-VPN ユーザー (推奨最大値、トンネルモード)	200	200	200	200	500	500	500	5,000	10,000
SSL インспекションスループット (IPS, avg. HTTPS) ⁵	310 Mbps	630 Mbps	700 Mbps	715 Mbps	1.4 Gbps	1 Gbps	4 Gbps	8 Gbps	9 Gbps
アプリケーション制御スループット (HTTP 84 K) ⁵	990 Mbps	1.8 Gbps	1.8 Gbps	1.8 Gbps	6.7 Gbps	2.2 Gbps	13 Gbps	28 Gbps	32 Gbps
FortiAP サポート数 (合計 / トンネルモード)	16 / 8	64 / 32	64 / 32	96 / 48	96 / 48	128 / 64	256 / 128	512 / 256	1,024 / 512
FortiSwitch サポート数	8	24	24	24	24	32	64	72	96
FortiToken サポート数	500	500	500	500	500	5,000	5,000	5,000	5,000
仮想 UTM (VDOM: 標準 / 最大)	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
インタフェース	5 × GbE RJ45	10 × GbE RJ45	10 × GbE RJ45	8 × GbE RJ45, 2 × 共有ポートペア	8 × GbE RJ45, 2 × 10 GbE 共有ポートペア	2 × 10 GbE SFP+ 18 × GbE RJ45, 4 × 共有ポートペア, 8 × GbE SFP	4 × 10 GbE SFP+ 18 × GbE RJ45, 8 × GbE SFP	8 × 10 GbE SFP+ 8 × GbE SFP, 18 × GbE RJ45	4 × 25 GbE SFP28, 4 × 10 GbE SFP+ 8 × GbE SFP, 18 × GbE RJ45
ストレージ	—	—	—	—	—	480 GB (101F)	480 GB (201F)	960 GB (401F)	480 GB (601F)
電源	単一 AC 電源	単一 AC 電源	単一 AC 電源	単一 AC 電源, 二重入力	単一 AC 電源, 二重入力	二重 AC 電源	二重 AC 電源	二重 AC 電源	二重 AC 電源
形状	デスクトップ	デスクトップ	デスクトップ	デスクトップ	デスクトップ	ラックマウント (1RU)	ラックマウント (1RU)	ラックマウント (1RU)	ラックマウント (1RU)
その他のモデル	WiFi, 3040	WiFi	—	WiFi, ハイパス	—	—	—	—	—
	FortiGate 9000	FortiGate 1000F	FortiGate 1800F	FortiGate 2200E	FortiGate 2600F	FortiGate 3000F	FortiGate 3200F	FortiGate 3300E	FortiGate 3400E
ファイアウォールスループット (1518 / 512 / 64 バイト UDP パケット)	164 / 183 / 153 Gbps	198 / 196 / 134 Gbps	198 / 197 / 140 Gbps	158 / 155 / 100 Gbps	198 / 196 / 120 Gbps	397 / 389 / 221 Gbps	387 / 385 / 178.5 Gbps	160 / 158 / 100 Gbps	240 / 238 / 150 Gbps
IPSec VPN スループット (512 バイト) ¹	55 Gbps	55 Gbps	55 Gbps	98 Gbps	55 Gbps	105 Gbps	105 Gbps	98 Gbps	140 Gbps
IPS スループット (エンタープライズトラフィック混合) ²	26 Gbps	19 Gbps	22 Gbps	21 Gbps	31 Gbps	36 Gbps	63 Gbps	27 Gbps	44 Gbps
NGFW スループット (エンタープライズトラフィック混合) ^{3,4}	22 Gbps	15 Gbps	17 Gbps	13.5 Gbps	27 Gbps	34 Gbps	47 Gbps	23 Gbps	34 Gbps
脅威検出スループット (エンタープライズトラフィック混合) ^{3,4}	20 Gbps	13 Gbps	15 Gbps	11 Gbps	25 Gbps	33 Gbps	45 Gbps	17 Gbps	25 Gbps
ファイアウォールレイテンシ	3.78 / 2.5 μs ⁸	3.45 μs	3.22 μs	3.09 μs	3.41 μs	3.92 μs	3.42 μs	3.17 μs	3.33 μs
ファイアウォール同時セッション	16 M	7.5 M	12 M / 40 M ⁷	24 M	24 M / 40 M ⁷	70 M / 230 M ⁷	70 M	50 M	50 M
ファイアウォール新規セッション / 秒	720,000	650,000	750,000 / 2 M ⁷	500,000	1 M / 2 M ⁷	870,000 / 3 M ⁷	800,000	700,000	850,000
ファイアウォールポリシー	10,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
ゲートウェイ間 IPSec トンネル	2,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000
クライアント - ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル	10,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
SSL VPN スループット	10 Gbps ⁹	5.3 Gbps ⁹	11 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	11 Gbps ⁹	11 Gbps	10 Gbps	11 Gbps
同時 SSL-VPN ユーザー (推奨最大値、トンネルモード)	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
SSL インспекションスループット (IPS, avg. HTTPS) ⁵	16.7 Gbps	10 Gbps	12 Gbps	17 Gbps	20 Gbps	29 Gbps	29 Gbps	21 Gbps	30 Gbps
アプリケーション制御スループット (HTTP 84 K) ⁵	74.8 Gbps	44 Gbps	34 Gbps	52 Gbps	64 Gbps	115 Gbps	109 Gbps	70 Gbps	86 Gbps
FortiAP サポート数 (合計 / トンネルモード)	1,024 / 512	4,096 / 2,048	4,096 / 2,048	4,096 / 2,048	4,096 / 2,048	4,096 / 2,048	4,096 / 2,048	4,096 / 2,048	4,096 / 2,048
FortiSwitch サポート数	96	196	196	196	196	300	300	300	300
FortiToken サポート数	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
仮想 UTM (VDOM: 標準 / 最大)	10 / 10	10 / 250	10 / 250	10 / 500	10 / 500	10 / 500	10 / 500	10 / 500	10 / 500
インタフェース	4 × 25 GbE SFP28, 4 × 10 GbE SFP+ 1 × 2.5 GbE RJ45, 8 × GbE SFP, 17 × GbE RJ45	2 × 100 GbE QSFP28, 8 × 25 GbE SFP28, 18 × 10 GbE SFP+ 8 × 10 GbE RJ45, 1 × 2.5 GbE RJ45, 1 GbE RJ45	4 × 100 GbE QSFP28, 12 × 25 GbE SFP28, 2 × 10 GbE SFP+ 8 × GbE SFP, 18 × GbE RJ45 ⁹	4 × 40 GbE QSFP+ 20 × 25 GbE SFP28, 14 × GbE RJ45	4 × 100 GbE QSFP28 / 40 GbE QSFP+ 18 × 25 GbE SFP28, 16 × 10 GbE RJ45, 2 × 10 GbE SFP+ 2 × GbE RJ45	6 × 100 GbE QSFP28 / 40 GbE QSFP+ 18 × 25 GbE SFP28, 16 × 10 GbE RJ45, 2 × GbE RJ45	4 × 400 GbE QSFP-DD, 12 × 50 GbE SFP56, 4 × 25 GbE SFP28, 2 × 10 GbE RJ45	4 × 40 GbE QSFP+ 16 × 25 GbE SFP28, 4 × 10 GbE RJ45, 14 × GbE RJ45	4 × 100 GbE QSFP28 / 40 GbE QSFP+ 10 × 25 GbE SFP28, 24 × 25 GbE SFP28, 2 × GbE RJ45
ストレージ	960 GB (901G)	960 GB (1001F)	2 TB (1801F)	2 TB (2201E)	2 TB (2601F)	2 TB (3001F)	2 TB (3201F)	2 TB (3301E)	4 TB (3401E)
電源	二重電源	二重電源	二重電源	二重電源	二重電源	二重電源	二重電源	二重電源	二重電源
形状	ラックマウント (1RU)	ラックマウント (2RU)	ラックマウント (2RU)	ラックマウント (2RU)	ラックマウント (2RU)	ラックマウント (2RU)	ラックマウント (2RU)	ラックマウント (2RU)	ラックマウント (2RU)
その他のモデル	—	—	DC	—	DC	DC	—	—	DC